



(IUL)199-GAS/199/2025/97 : ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިދާރާތަކުން

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025 ގައި ބަޔާންކުރި ގޮތެއްގައި

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025 ގައި ބަޔާންކުރި ގޮތެއްގައި

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025 ގައި ބަޔާންކުރި ގޮތެއްގައި

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025 ގައި ބަޔާންކުރި ގޮތެއްގައި www.nspa.gov.mv

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025 ގައި ބަޔާންކުރި ގޮތެއްގައި

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025	މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025	މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025	މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025
11:00	މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025	19 ފެބްރުއަރީ 2025	މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025
މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025 ގައި ބަޔާންކުރި ގޮތެއްގައި			

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2025

+960-3005353 : ފޯން

procurement@nspa.gov.mv : ފޯން

11 ފެބްރުއަރީ 2025

17 ފެބްރުއަރީ 2025



والله اعلم بالصواب

سُوْرَةُ مَعْرِفٍ : مَعْرِفٍ دَعَا رَسُوْلُهُ صَوِيْرُ :

[illegible]

سُوْرَةُ شُورَا: ٢٠: هُوَ سُوْرٌ مِّنْ رُّسُلٍ مَّخْرُوجَةٍ قُرْآنٌ مُّحَمَّدٌ

[illegible]

[illegible]

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا لِيُبَيِّنَ مَا بَيْنَ أَيْمَانِهِ هَذِهِ وَأَيْمَانِ ذُو الْأُنْثَىٰ هَذِهِ ۚ

.....:.....

تحریر

.....: ٤٥٦

..... دے دے سر سر سر سر

..... اِد اِد اِد اِد

[illegible]

لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا تُدْرِكُهُ الْحَسَرَةُ وَلَا تُدْرِكُهُ الْحَسَرَةُ:

سَوَافِ الْمَسْرُوعِ الْمَسْرُودِ وَالْمَسْرُوعِ الْمَسْرُودِ وَالْمَسْرُوعِ الْمَسْرُودِ:

[illegible]

جَزَاءُ مَنْ شَرَّكَ بِرَبِّهِ يَكْفُرُ أَجْمَعِينَ ۖ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوْا السَّوْءَةَ

- Lot 1

Camera	
Quantity	1
Specifications	
	• 33MP Full-Frame Back-Illuminated CMOS Sensor • 4K 60p Video (10-bit 4:2:2) • 5-Axis In-Body Image Stabilization (up to 5.5 stops) • Real-Time Eye AF (Human, Animal, Bird) • Dual Card Slots (CFexpress Type A + SD UHS-II) • Fully Rotatable Touchscreen LCD • High-Resolution 3.68M-dot OLED Viewfinder • Weather-Sealed Magnesium Alloy Body • USB-C, Micro-HDMI, Wi-Fi, Bluetooth
General	• Dimensions: 131.3 × 96.4 × 79.8 mm (L × H × D) • Weight: 658 g (with battery and memory card) • Touchscreen: 3.0 inches • LCD Resolution: 1,036,800 dots • EVF: 3.68M dots, 120Hz refresh • Brightness: Adjustable • Supported Memory: CFexpress Type A, SD UHS-II
Sensor	• 35.9 x 23.9 mm Full-Frame Exmor R CMOS • BIONZ XR Image Processor
ISO Range	• Photo: 100–51,200 (expandable to 50–204,800) • Video: 100–51,200
Electronic Shutter Speed	• Photo: 1/8000 – 30 s • Video: 1/8000 s to frame rate limit
Max Image Size	• 7008 × 4672 pixels (3:2) • 4K: 3840 × 2160 (up to 60fps) • Full HD: 1920 × 1080 (up to 120fps)
Zoom	• Digital Zoom: Available in video • Clear Image Zoom (lossless) available with compatible lenses
Lens 1 – 24-70mm f/2.8 GM II	• Format Equivalent: 24–70 mm • Aperture: f/2.8 (constant) • Focus Range: 0.21 m (wide) to 0.3 m (tele) • Max Magnification: 0.32x • Filter Size: 82 mm

مَدَنِيَّةٌ رَاقِيَةٌ

هَـوَ حَـذِی ر اِی زَسَرَزَد تَغَمُّو مَدَی مُکَرِبِر، شَوَّغَمُور تَجْمُرِدُو تَغَمُّو مَدَی دَلَاو تَسْر نَحْج جَعْل مَعْدِی رُو سِرُو.

$\frac{660}{100} \times \frac{100}{100} = 660$

نمبر رچ برآ	درت فرت سرتو	موتو
ر	80%	ررتو رت، ررت سرتو
موتو	10%	سرتو رتو 2 و 8 (ر) رتو رتو
رتو	10%	ررتو رت، ررتو رتو
رتو	100%	